

T11, 11B

С ПОЛИУРЕТАНОВЫМ СИДЕНЬЕМ

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-4159
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

Адрес: <https://inmedix.nt-rt.ru/> || эл.почта: ixd@nt-rt.ru

ТАБУРЕТ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ Т11



Табурет полиуретановый на газ лифте модель Т11.

В отличие от фанеры и/или пластика полиуретан это упругий (мягкий) материал - на нем комфортно сидеть.

Каркас стальной с хромированным покрытием.

Табурет может комплектоваться 5 видами сидений:

- **сиденье-седло (за доплату)** - ширина 420 мм, глубина 355 мм, толщина 25 мм. Цвет сиденья чёрный
- **прямоугольное** с отверстием для руки (ширина 370 мм, глубина 350 мм, толщина 30 мм.) Цвет чёрный.
- **прямоугольное** со спинкой (ширина 340 мм, глубина 360 мм, толщина от 40 до 60 мм). Цвет чёрный
- **круглое с рисунком** (диаметр 340 мм, толщина 45 мм). Цвет чёрный
- **круглое** (диаметр 360 мм, толщина 40 мм - на сиденье есть удобное углубление). Цвет чёрный без доплаты. За доплату возможны **"голубой"** (PANTONE 292 C) и **"серый"** (PANTONE Cool Gray 5 C)

Удобная регулировка подъёма сиденья:

- **на колесных опорах** - высота от пола до верха сиденья меняется от 440 до 570 мм
- **на глайдерах (заглушках)** - высота от пола до верха сиденья меняется от 415 до 545 мм

В базовом варианте табурет поставляется на пластиковых колесных опорах, без опорного кольца для ног.

ТАБУРЕТ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ Т11



Табурет полиуретановый на газ лифте модель Т11.

В отличие от фанеры и/или пластика полиуретан это упругий (мягкий) материал - на нем комфортно сидеть.

Каркас стальной с хромированным покрытием.

Табурет может комплектоваться 5 видами сидений:

- **сиденье-седло (за доплату)** - ширина 420 мм, глубина 355 мм, толщина 25 мм. Цвет сиденья чёрный
- **прямоугольное** с отверстием для руки (ширина 370 мм, глубина 350 мм, толщина 30 мм.) Цвет чёрный.
- **прямоугольное** со спинкой (ширина 340 мм, глубина 360 мм, толщина от 40 до 60 мм). Цвет чёрный
- **круглое с рисунком** (диаметр 340 мм, толщина 45 мм). Цвет чёрный
- **круглое** (диаметр 360 мм, толщина 40 мм - на сиденье есть удобное углубление). Цвет чёрный без доплаты. За доплату возможны **"голубой"** (PANTONE 292 C) и **"серый"** (PANTONE Cool Gray 5 C)

Удобная регулировка подъёма сиденья:

- **на колесных опорах** - высота от пола до верха сиденья меняется от 440 до 570 мм
- **на глайдерах (заглушках)** - высота от пола до верха сиденья меняется от 415 до 545 мм

В базовом варианте табурет поставляется на пластиковых колесных опорах, без опорного кольца для ног.

СТУЛ СЕДЛО Т11



Табурет седло модели Т11 с полиуретановым сиденьем

В отличие от фанеры и/или пластика полиуретан это упругий (мягкий) материал - на нем комфортно сидеть.

Каркас стальной с хромированным покрытием.

Сиденье-седло - ширина 420 мм, глубина 355 мм, толщина 25 мм

Удобная регулировка подъёма сиденья:

- **на колесных опорах** - высота от пола до верха сиденья меняется от 460 до 590 мм
- **на глайдерах (заглушках)** - высота от пола до верха сиденья меняется от 445 до 575 мм

В базовом варианте табурет поставляется на пластиковых колесных опорах, без опорного кольца для ног.

Дополнительная комплектация - за доплату:

- табурет может поставляться на неподвижных глайдерах - заглушках
- табурет может поставляться на колесных опорах, покрытых десмопаном (они лучше и долговечнее прорезиненных аналогов)

Разлет опор - 560 мм. Вес изделия - 6 кг. Вес упаковки 8 кг.

ТАБУРЕТ ЛАБОРАТОРНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ Т11-В



Табурет лабораторный полиуретановый на газ лифте модель Т11-В.

В отличие от фанеры и/или пластика полиуретан это упругий (мягкий) материал - на нем комфортно сидеть.

Каркас стальной с хромированным покрытием.

Табурет может комплектоваться 5 видами сидений:

- **сиденье-седло (за доплату)** - ширина 420 мм, глубина 355 мм, толщина 25 мм. Цвет сиденья чёрный
- **прямоугольное** с отверстием для руки (ширина 370 мм, глубина 350 мм, толщина 30 мм.) Цвет чёрный.
- **прямоугольное** со спинкой (ширина 340 мм, глубина 360 мм, толщина от 40 до 60 мм). Цвет чёрный
- **круглое с рисунком** (диаметр 340 мм, толщина 45 мм). Цвет чёрный
- **круглое** (диаметр 360 мм, толщина 40 мм - на сиденье есть удобное углубление). Цвет чёрный без доплаты. За доплату возможны **"голубой"** (PANTONE 292 C) и **"серый"** (PANTONE Cool Gray 5 C)

Удобная регулировка подъёма сиденья:

- **на колесных опорах** - высота от пола до верха сиденья меняется от 580 до 830 мм
- **на глайдерах (заглушках)** - высота от пола до верха сиденья меняется от 555 до 805 мм

В базовом варианте табурет поставляется на пластиковых колесных опорах, с опорным кольцом для ног (диаметр кольца 400 мм).

ТАБУРЕТ ЛАБОРАТОРНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ Т11-В



Табурет лабораторный с полиуретановым сиденьем Т11-В, газ лифт

В отличие от фанеры и/или пластика полиуретан это упругий (мягкий) материал - на нем комфортно сидеть.

Каркас стальной с хромированным покрытием.

Табурет может комплектоваться 5 видами сидений:

- **сиденье-седло (за доплату)** - ширина 420 мм, глубина 355 мм, толщина 25 мм. Цвет сиденья чёрный
- **прямоугольное** с отверстием для руки (ширина 370 мм, глубина 350 мм, толщина 30 мм.) Цвет чёрный.
- **прямоугольное** со спинкой (ширина 340 мм, глубина 360 мм, толщина от 40 до 60 мм). Цвет чёрный
- **круглое с рисунком** (диаметр 340 мм, толщина 45 мм). Цвет чёрный

- **круглое** (диаметр 360 мм, толщина 40 мм - на сиденье есть удобное углубление). Цвет чёрный без доплаты. За доплату возможны "**голубой**" (PANTONE 292 C) и "**серый**" (PANTONE Cool Gray 5 C)

Удобная регулировка подъёма сиденья:

- **на колесных опорах** - высота от пола до верха сиденья меняется от 580 до 830 мм
- **на глайдерах (заглушках)** - высота от пола до верха сиденья меняется от 555 до 805 мм

В базовом варианте табурет поставляется на пластиковых колесных опорах, с хромированным опорным кольцом для ног (диаметр кольца 400 мм).

СТУЛ СЕДЛО ВЫСОКИЙ Т11-В



Табурет седло высокий с полиуретановым сиденьем Т11-В, газ лифт

В отличие от фанеры и/или пластика полиуретан это упругий (мягкий) материал - на нем комфортно сидеть.

Каркас стальной с хромированным покрытием.

Сиденье-седло - ширина 420 мм, глубина 355 мм, толщина 25 мм

Удобная регулировка подъёма сиденья:

- **на колесных опорах** - высота от пола до верха сиденья меняется от 600 до 840 мм
- **на глайдерах (заглушках)** - высота от пола до верха сиденья меняется от 575 до 815 мм

В базовом варианте табурет поставляется на пластиковых колесных опорах, с хромированным опорным кольцом для ног (диаметр кольца 400 мм).

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-4159
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

Адрес: <https://inmedix.nt-rt.ru/> || эл.почта: ixd@nt-rt.ru